



Listino 2024 - 05 - MAR

ICOM Inc.

Radio ricetrasmittenti ad uso nautico

Advantec Srl
Via Caduti per la Libertà, 13
10060 Pinasca TO - Italy
Tel. +39 0121326770
info@advantec.it - www.advantec.it





INDICE

Listino Advantec Nautico ICOM

IC-M605EURO..... 3

IC-M510E..... 4

IC-M510BB..... 5

IC-M410BB..... 6

IC-M400BBE..... 7

IC-M423GE..... 8

IC-M330GE..... 9

HM-195/HM-229 COMMANDMIC..... 10

IC-M94DE..... 11

IC-M73EURO /IC-M73EURO PLUS..... 12

IC-M37E..... 13

IC-M25 EURO..... 14

IC-M85E..... 15

IC-M87 ATEX..... 17

IC-GM1600E..... 18

GM600..... 19

GM800..... 20

IC-M804E..... 21

MA-510TR..... 22



IC-M605EURO



Fornito completo di:

- microfono da palmo HM-205RB con supporto
- antenna GNSS UX-241 con cavo da 5 m
- cavo di alimentazione CC
- staffa di montaggio
- manuale d'uso
- possibilità (opzionale) di supportare fino a tre stazioni remote di comando (Commandmic HM-229B/W o Commandhead RC-M600)

IC-M605EURO Ricetrasmittitore fisso nautico VHF con DSC/GNSS/AIS

Prezzo di listino
IVA esclusa

IC-M605EURO#45

Ricetrasmittitore fisso nautico VHF/FM DSC in classe D, GPS, AIS, ANC (Active Noise Cancelling) con 25W di potenza RF, display TFT da 4,3" a colori, amplificatore audio da 30W per PA (Public Address) per parlare e per sentire la risposta del personale di bordo (hailer horn), connettività NMEA 2000, registratore automatico (ultimi 2 minuti), grado di protezione IPX8

€ 1.103,00

<https://www.advantec.it/icom/nautica/fissi/ic-m605euro/>

Accessori

HM-205RB	Microfono per IC-M605/M510E	€ 77,50
HM-229B	Commandmic nero per IC-M605EURO/M510E (IC-M605EURO richiede OPC-2384) con retroilluminazione bianca	€ 231,50
RC-M600	Pannello di comando remoto per IC-M605 completo di cavo di collegamento da 10 m OPC-2383	€ 639,50
OPC-1000	Cavo di prolunga da 6 mt. per HM-205RB microfono per IC-M605EURO/IC-M510E	€ 50,00
OPC-1541	Cavo prolunga 6 mt. per Commandmic per IC-M605/M400BBE/M423GE/M510E/M506GE/M410BB/M510BB	€ 49,00
OPC-2273	Cavo di collegamento 5m da VE-PG4 a connettore stagno 8pin (per IC-M605)	€ 74,00
OPC-2384	Cavo di raccordo da 12-pin a 8-pin per Commandmic per IC-M605	€ 40,00
SP-24F	Altoparlante esterno 7W per GM600/IC-M605	€ 90,00
SP-37	Horn Speaker 40W	€ 83,00
MB-75	Staffa per montaggio a paratia per IC-M804E/IC-M605EURO/MA-510TR/IC-M506GE/MA-500TR	€ 29,00
UT-112A	Voice scrambler per IC-M506GE/M510E/M605	€ 110,50
UX-241	Antenna GNSS con cavo da 5 m per IC-M605/510E/M400BBE/M423GE/M330GE/M410BB/M510BB/F5400/F6400	€ 44,50
CS-M605	Software di programmazione per IC-M605	€ 90,00
OPC-478UD	Cavo di programmazione USB universale ICOM (spina tipo LS)	€ 55,00
OPC-2377	Cavo di prolunga da 10 m per RC-M600	€ 81,00
OPC-2382	Adattatore per OPC-478UD per IC-M605	€ 22,50
DG-3889	MMSI Reset dongle per IC-M605EURO	€ 37,00
MA-510TR	Transponder AIS in classe B, 2W di potenza RF, alimentazione 12V/24V, display TFT LCD a colori da 4,3" con retroilluminazione bianca, completo di antenna GNSS. Grado di protezione IPX7	€ 933,00



IC-M510E



Fornito completo di:

- microfono da palmo HM-205RB con supporto
- cavo di alimentazione CC
- staffa di montaggio
- manuale d'uso

IC-M510E Ricetrasmittitore fisso nautico VHF con display a colori, WLAN, AIS, GNSS e DSC in classe D.

**Prezzo di listino
IVA esclusa**

IC-M510E#15 EUR	Ricetrasmittitore fisso nautico VHF/FM con Display a colori da 3,4", DSC in classe D, ANC (Active Noise Cancelling) GNSS, WLAN, 25W di potenza RF, connettività NMEA 0183-HS/2000, grado di protezione IP68.	€ 692,00
IC-M510E#25 EUR	Ricetrasmittitore fisso nautico VHF/FM con AIS Display a colori da 3,4", DSC in classe D, ANC (Active Noise Cancelling) GNSS, WLAN, 25W di potenza RF, connettività NMEA 0183-HS/2000, grado di protezione IP68.	€ 757,00

<https://www.advantec.it/icom/nautica/fissi/ic-m510e/>

Accessori		
HM-205RB	Microfono per IC-M605/M510E	€ 77,50
HM-229B	Commandmic nero per IC-M605EURO/M510E (IC-M605EURO richiede OPC-2384) con retroilluminazione bianca	€ 231,50
CT-M500	Interfaccia Wireless per IC-M510E per connettività NMEA 2000	€ 226,50
SP-24H	Altoparlante esterno 7W per IC-M510E	€ 90,00
SP-37	Horn Speaker 40W	€ 83,00
UT-112A	Voice scrambler per IC-M506GE/M510E/M605	€ 110,50
UX-241	Antenna GNSS con cavo da 5 m per IC-M605/510E/M400BBE/M423GE/M330GE/M410BB/M510BB/F5400/F6400	€ 44,50
MBF-7	Staffa per il montaggio a paratia per IC-M510E	€ 33,00
MBZ-1	Cover di protezione per il pannello frontale IC-M510E	€ 20,00
OPC-1000	Cavo di prolunga da 6 mt. per HM-205RB microfono per IC-M605EURO/IC-M510E	€ 50,00
OPC-1541	Cavo prolunga 6 mt. per Commandmic per IC-M605/M400BBE/M423GE/M510E/M506GE/M410BB/M510BB	€ 49,00
OPC-478UD	Cavo di programmazione USB universale ICOM (spina tipo LS)	€ 55,00
OPC-980	Adattatore per OPC-478UD per IC-M510E/M506GE/M423GE/GM600/M410BB/M510BB	€ 28,00
CS-M510	Software di programmazione per IC-M510E	€ 40,00
DG-4211	MMSI Reset dongle per IC-M510E. Usa connettore microfonico frontale o posteriore	€ 39,00
MA-510TR	Transponder AIS in classe B, 2W di potenza RF, alimentazione 12V/24V, display TFT LCD a colori da 4,3" con retroilluminazione bianca, completo di antenna GNSS. Grado di protezione IPX7	€ 933,00
RS-M500A	Applicazione per dispositivi Android™ che consente di interagire in modalità WLAN con l'IC-M510E. Possibilità di collegare fino a tre dispositivi da utilizzare come stazioni remote. (Applicazione gratuita scaricabile da Google Play™)	€ 0,00
RS-M500I	Applicazione per dispositivi iOS™ che consente di interagire in modalità WLAN con l'IC-M510E. Possibilità di collegare fino a tre dispositivi da utilizzare come stazioni remote. (Applicazione gratuita scaricabile da Google Play™)	€ 0,00

IC-M510BB



Fornito completo di:

- commandmic HM-195GB (nero)* con supporto
- cavo OPC-1540 della lunghezza di 6 m
- antenna GNSS UX-241 con cavo da 5 m
- cavo di alimentazione CC
- staffa di montaggio
- manuale d'uso
- * Su richiesta può essere fornito con HM-195GW (bianco)



IC-M510BB Ricetrasmittitore fisso nautico VHF Black Box con DSC/GNSS/AIS

Prezzo di listino
IVA esclusa

IC-M510BB

Ricetrasmittitore fisso nautico VHF/FM DSC in classe D, GNSS, ricevitore AIS integrato, ANC (Active Noise Cancelling), Voice recording, 25W di potenza RF, versione Black Box in policarbonato con possibilità di collegare fino a tre stazioni remote Commandmic, interfaccia di controllo remoto DSC compatibile con EN 300 338-8, amplificatore audio da 15W per PA (Public Address), NMEA-2000/0183-HS, grado di protezione IPX7

€ 816,00

<https://www.advantec.it/icom/nautica/fissi/ic-m510bb/>

Accessori

HM-195GB	Commandmic nero per IC-M423GE/IC-M410BB/IC-M510E/IC-M510BB con tasto Distress e retroilluminazione bianca	€ 235,00
HM-195GW	Commandmic bianco per IC-M423GE/IC-M410BB/IC-M510E/IC-M510BB con tasto Distress e retroilluminazione bianca	€ 235,00
OPC-1541	Cavo prolunga 6 mt. per Commandmic per IC-M605/M400BBE/M423GE/M510E/M506GE/M410BB/M510BB	€ 49,00
SP-37	Horn Speaker 40W	€ 83,00
UX-241	Antenna GNSS con cavo da 5 m per IC-M605/510E/M400BBE/M423GE/M330GE/M410BB/M510BB/F5400/F6400	€ 44,50
CS-M510BB	Software di programmazione per IC-M510BB	€ 40,00
OPC-478UD	Cavo di programmazione USB universale ICOM (spina tipo LS)	€ 55,00
OPC-980	Adattatore per OPC-478UD per IC-M510E/M506GE/M423GE/GM600/M410BB/M510BB	€ 28,00
MA-510TR	Transponder AIS in classe B, 2W di potenza RF, alimentazione 12V/24V, display TFT LCD a colori da 4,3" con retroilluminazione bianca, completo di antenna GNSS. Grado di protezione IPX7	€ 933,00

IC-M410BB



Fornito completo di:

- commandmic HM-195GB (nero)* con supporto
 - cavo OPC-1540 della lunghezza di 6 m
 - antenna GNSS UX-241 con cavo da 5 m
 - cavo di alimentazione CC
 - staffa di montaggio
 - manuale d'uso
- * Su richiesta può essere fornito con HM-195GW (bianco)

IC-M410BB Ricetrasmittitore fisso nautico VHF Black Box con DSC/GNSS

Prezzo di
listino
IVA esclusa

IC-M410BB

Ricetrasmittitore fisso nautico VHF/FM DSC in classe D, GNSS, ANC (Active Noise Cancelling), 25W di potenza RF, versione Black Box in policarbonato con possibilità di collegare fino a due stazioni remote Commandmic, amplificatore audio da 15W per PA (Public Address), NMEA-2000/0183-HS, grado di protezione IPX7

€ 759,00

<https://www.advantec.it/icom/nautica/fissi/ic-m410bb/>

Accessori

HM-195GB	Commandmic nero per IC-M423GE/IC-M410BB/IC-M510E/IC-M510BB con tasto Distress e retroilluminazione bianca	€ 235,00
HM-195GW	Commandmic bianco per IC-M423GE/IC-M410BB/IC-M510E/IC-M510BB con tasto Distress e retroilluminazione bianca	€ 235,00
OPC-1541	Cavo prolunga 6 mt. per Commandmic per IC-M605/M400BBE/M423GE/M510E/M506GE/M410BB/M510BB	€ 49,00
SP-37	Horn Speaker 40W	€ 83,00
UX-241	Antenna GNSS con cavo da 5 m per IC-M605/510E/M400BBE/M423GE/M330GE/M410BB/M510BB/F5400/F6400	€ 44,50
CS-M510BB	Software di programmazione per IC-M510BB	€ 40,00
OPC-478UD	Cavo di programmazione USB universale ICOM (spina tipo LS)	€ 55,00
OPC-980	Adattatore per OPC-478UD per IC-M510E/M506GE/M423GE/GM600/M410BB/M510BB	€ 28,00
MA-510TR	Transponder AIS in classe B, 2W di potenza RF, alimentazione 12V/24V, display TFT LCD a colori da 4,3" con retroilluminazione bianca, completo di antenna GNSS. Grado di protezione IPX7	€ 933,00



IC-M400BBE



Fornito completo di:

- commandmic HM-195B (nero)* con supporto
 - cavo OPC-1540 della lunghezza di 6 m
 - antenna GNSS UX-241 con cavo da 5 m
 - cavo di alimentazione CC
 - staffa di montaggio
 - manuale d'uso
- * Su richiesta può essere fornito con HM-195SW (bianco)

IC-M400BBE Ricetrasmittitore fisso nautico VHF Black Box con DSC/GNSS

**Prezzo di listino
IVA esclusa**

IC-M400BBE

Ricetrasmittitore fisso nautico VHF/FM DSC in classe D, GNSS, ANC (Active Noise Cancelling), 25W di potenza RF, versione Black Box in policarbonato con possibilità di collegare fino a due stazioni remote Commandmic, amplificatore audio da 15W per PA (Public Address), NMEA-2000/0183-HS, grado di protezione IPX7

€ 522,00

<https://www.advantec.it/icom/nautica/fissi/ic-m400bbe/>

Accessori

HM-195B	Commandmic nero per IC-M400BBE/IC-M506GE con retroilluminazione ambra	€ 230,00
HM-195SW	Commandmic bianco per IC-M400BBE/IC-M506GE con retroilluminazione ambra	€ 230,00
OPC-1541	Cavo prolunga 6 mt. per Commandmic per IC-M605/M400BBE/M423GE/M510E/M506GE/M410BB/M510BB	€ 49,00
SP-24G	Altoparlante esterno 7W per IC-M400BBE/IC-M423GE/IC-M330GE	€ 83,00
SP-37	Horn Speaker 40W	€ 83,00
UX-241	Antenna GNSS con cavo da 5 m per IC-M605/510E/M400BBE/M423GE/M330GE/M410BB/M510BB/F5400/F6400	€ 44,50
CS-M400BBA	Software di programmazione per IC-M400BBE	€ 90,00
OPC-478UD	Cavo di programmazione USB universale ICOM (spina tipo LS)	€ 55,00
EX-3515	Adattatore per OPC-478UD per IC-M400BBE	€ 39,00
MA-510TR	Transponder AIS in classe B, 2W di potenza RF, alimentazione 12V/24V, display TFT LCD a colori da 4,3" con retroilluminazione bianca, completo di antenna GNSS. Grado di protezione IPX7	€ 933,00

IC-M423GE



Fornito completo di:

- microfono da palmo HM-205B con supporto
- cavo di alimentazione CC
- staffa di montaggio
- antenna GNSS UX-241 con cavo da 5 m
- manuale d'uso
- possibilità di supportare una seconda stazione remota di comando (Commandmic HM-195GB) opzionale



IC-M423GE Ricetrasmittitore fisso nautico VHF con DSC/GNSS

Prezzo di
listino
IVA esclusa

IC-M423GE#45

Ricetrasmittitore fisso nautico VHF/FM nero DSC in classe D, GNSS, ANC (Active Noise Cancelling) con 25W di potenza RF, amplificatore audio da 10W per PA (Public Address), IPX7

€ 387,00

<https://www.advantec.it/icom/nautica/fissi/ic-m423ge/>

Accessori

HM-205B	Microfono nero per IC-M423GE/M506GE	€ 64,00
HM-195GB	Commandmic nero per IC-M423GE/IC-M410BB/IC-M510E/IC-M510BB con tasto Distress e retroilluminazione bianca	€ 235,00
OPC-1541	Cavo prolunga 6 mt. per Commandmic per IC-M605/M400BBE/M423GE/M510E/M506GE/M410BB/M510BB	€ 49,00
SP-24G	Altoparlante esterno 7W per IC-M400BBE/IC-M423GE/IC-M330GE	€ 83,00
SP-37	Horn Speaker 40W	€ 83,00
UX-241	Antenna GNSS con cavo da 5 m per IC-M605/510E/M400BBE/M423GE/M330GE/M410BB/M510BB/F5400/F6400	€ 44,50
MB-132	Staffa per montaggio a paratia per IC-M423GE/MA-510TR/IC-M506GE/MA-500TR	€ 26,00
CS-M424A	Software di programmazione per IC-M423GE	€ 90,00
OPC-478UD	Cavo di programmazione USB universale ICOM (spina tipo LS)	€ 55,00
OPC-980	Adattatore per OPC-478UD per IC-M510E/M506GE/M423GE/GM600/M410BB/M510BB	€ 28,00
MA-510TR	Transponder AIS in classe B, 2W di potenza RF, alimentazione 12V/24V, display TFT LCD a colori da 4,3" con retroilluminazione bianca, completo di antenna GNSS. Grado di protezione IPX7	€ 933,00



IC-M330GE



- Fornito completo di:
- microfono da palmo HM-235B con supporto
 - cavo di alimentazione CC
 - staffa di montaggio
 - manuale d'uso

IC-M330GE Ricetrasmittitore fisso nautico VHF con DSC/GNSS		Prezzo di listino IVA esclusa
IC-M330GE#75	Ricetrasmittitore fisso nautico VHF/FM nero DSC in classe D/GPS con 25W di potenza RF, grado di protezione IPX7	€ 277,00
https://www.advantec.it/icom/nautica/fissi/ic-m330ge/		
Accessori		
HM-235B	Microfono nero per IC-M330GE	€ 50,00
SP-24G	Altoparlante esterno 7W per IC-M400BBE/IC-M423GE/IC-M330GE	€ 83,00
SP-37	Horn Speaker 40W	€ 83,00
UX-241	Antenna GNSS con cavo da 5 m per IC-M605/510E/M400BBE/M423GE/M330GE/M410BB/M510BB/F5400/F6400	€ 44,50
MBF-5	Staffa per montaggio a paratia per IC-M330GE	€ 26,00
CS-M330	Software di programmazione per IC-M330GE	€ 90,00
OPC-478UD	Cavo di programmazione USB universale ICOM (spina tipo LS)	€ 55,00
DG-3975	MMSI Reset dongle e adattatore per OPC-478UD per IC-M330GE	€ 37,00
MA-510TR	Transponder AIS in classe B, 2W di potenza RF, alimentazione 12V/24V, display TFT LCD a colori da 4,3" con retroilluminazione bianca, completo di antenna GNSS. Grado di protezione IPX7	€ 933,00

HM-195/HM-229 COMMANDMIC



Stazione remota fornita completa di cavo da 6m OPC-1540 * per avere sempre tutto sotto controllo:

- display e tastiera retroilluminati
- tasto Distress posizionato sul retro per chiamata DSC (escluso HM-229)
- funzione interfono con la radio VHF
- grado di impermeabilità IPX7
- 2W di potenza audio con altoparlante da 45mm
- interfaccia utente intuitiva

* Remotizzazione fino a 18m (con 2 cavi di prolunga OPC-1541 opzionali)

HM-195GB/HM-195GW/HM-195B/HM-195SW /HM-229B/HM-229WCommandmic		Prezzo di listino IVA esclusa
HM-195GB	Commandmic nero per IC-M423GE/IC-M410BB/IC-M510E/IC-M510BB con tasto Distress e retroilluminazione bianca	€ 235,00
HM-195B	Commandmic nero per IC-M400BBE/IC-M506GE con retroilluminazione ambra	€ 230,00
HM-195SW	Commandmic bianco per IC-M400BBE/IC-M506GE con retroilluminazione ambra	€ 230,00
HM-195GW	Commandmic bianco per IC-M423GE/IC-M410BB/IC-M510E/IC-M510BB con tasto Distress e retroilluminazione bianca	€ 235,00
HM-229B	Commandmic nero per IC-M605EURO/M510E (IC-M605EURO richiede OPC-2384) con retroilluminazione bianca	€ 231,50
https://new.advantec.it/icom/nautica/fissi/commandmic/		
Accessori		
OPC-1541	Cavo prolunga 6 mt. per Commandmic per IC-M605/M400BBE/M423GE/M510E/M506GE/M410BB/M510BB	€ 49,00



IC-M94DE



Fornito completo di:

- batteria Li-Ion BP-306 (7,2V/2400 mAh)
- caricabatterie rapido BC-251
- adattatore AC BC-242 multi spina
- antenna FA-SC59V
- clip da cintura MB-133
- cinghiello
- manuale d'uso

IC-M94DE Ricetrasmittitore portatile nautico VHF galleggiante con DSC e ricevitori AIS e GNSS integrati

Prezzo di
listino
IVA esclusa

IC-M94DE #25 EURO

Ricetrasmittitore portatile nautico VHF/FM con DSC in classe H, GNSS, AIS, ANC (Active Noise Cancelling) 6W di potenza RF, galleggiante e lampeggiante, funzione MOB (Man Over Board), grado di protezione IPX7, a norme MIL STD 810G

€ 392,00

<https://www.advantec.it/icom/nautica/portatili/ic-m94de/>

Accessori

BP-306	Batteria Li-Ion da 7,2V/2400mAh per IC-M94DE.	€ 76,50
BC-251	Caricabatterie rapido da tavolo per IC-M94DE (necessita di adattatore AC BC-242)	€ 46,00
BC-242	Adattatore multi spina AC per BC-210/BC-213/BC-240/BC-241/BC-251/VE-SP1	€ 17,00
CP-25H	Cavo accendisigari per IC-M73/M94/M93 da usare con BC-210/220/251 e ID-52E/IC-705/IP100H/IP503H Lite da usare con BC-202IP3L	€ 16,00
HM-165	Microfono/altoparlante IPX7 per IC-M93D/M94DE (galleggiante quando collegato alla radio)	€ 72,00
HM-228	Microfono/altoparlante IP67 per IC-M94DE/IC-M93DE/IP110H	€ 77,50
MB-133	Clip da cintura per IC-F29SDR/DR2/SR2/1000/1100/2100/3400/4400/A16/A25/M25/M37/M93/M94DE/R30/T-10/IP730D/IP740D	€ 8,50
MB-96F	Attacco a cintura in cuoio da usare con MB-103/MB-133/MB-98/MBB-3	€ 21,50
MB-96FL	Attacco a cintura in cuoio lunga da usare con MB-103/MB-133/MBB-3	€ 26,00
FA-SC59V	Antenna 150-164 MHz per IC-M25/M37E/M93D/M94DE	€ 15,00
SD-IC001	Antenna 150-164 MHz per IC-M25/M37E/M94DE	€ 15,00
AD-98FSC	Adattatore d'antenna BNC per IC-M94DE/M93D/M37E/M25EURO/M85E/F52D/F62D/F1000/F2000/F1100D/F2100D/3002/4002	€ 17,00
CS-M94D	Software di programmazione per IC-M94DE	€ 40,00
OPC-478UD	Cavo di programmazione USB universale ICOM (spina tipo LS)	€ 55,00
OPC-1655	Cavo adattatore per IC-M25/M37E/M93D/M94DE per cavo OPC-478UD	€ 42,50
PIB-LACCI-CH016	Laccetto elicoidale anticaduta per radio	€ 32,00



IC-M73EURO /IC-M73EURO PLUS



Fornito completo di:

- batteria Li-Ion BP-245H (7,2V/2150 mAh)
- caricabatterie rapido BC-210
- adattatore AC BC-242
- antenna FA-S59V
- clip da cintura MB-103
- cinghiello
- manuale d'uso

IC-M73 EURO/IC-M73EURO PLUS Ricetrasmittitore portatile nautico VHF con VOX		Prezzo di listino IVA esclusa
IC-M73EURO#64	Ricetrasmittitore portatile nautico VHF/FM con 6W di potenza RF, MIL STD 810, grado di protezione IPX8	€ 265,00
IC-M73EURO PLUS#74	Ricetrasmittitore portatile nautico VHF/FM con ANC (Active Noise Cancelling), registratore automatico (ultimo minuto o 30s in modalità manuale) con 6W di potenza RF, MIL STD 810, grado di protezione IPX8	€ 327,50
https://www.advantec.it/icom/nautica/portatili/ic-m73euro/		
Accessori		
BP-245H#15	Batteria Li-Ion 7,4V/2150mAh per IC-M73 EURO	€ 143,00
BC-210	Caricabatterie rapido per IC-M73 incluso adattatore AC BC-123SE	€ 54,00
BC-123SE #82	Adattatore AC con plug a L per 191/193/202IP2L/210/213/219/220/223/224/225/227. (non compatibile con il BC-202IP3L/BC-226)	€ 15,50
BC-242	Adattatore multi spina AC per BC-210/BC-213/BC-240/BC-241/BC-251/VE-SP1	€ 17,00
BC-197#33	Caricabatterie multiplo 6 posti per IC-M73 EURO con AD-129 e adattatore AC BC-157S	€ 342,00
AD-129	Adattatore a vaschetta per IC-M73 per BC-197 di ricambio	€ 14,00
BC-157S #43	Adattatore AC per BC-121/197/214	€ 110,50
CP-25H	Cavo accendisigari per IC-M73/M94/M93 da usare con BC-210/220/251 e ID-52E/IC-705/IP100H/IP503H Lite da usare con BC-202IP3L	€ 16,00
OPC-515L#11	Cavo alimentazione CC per BC-119/152/191/193/202/202IP3L/210/213/219/225/227	€ 18,00
HM-167	Microfono/altoparlante IPX8 per IC-M73/GM1600E	€ 83,00
HS-94	Microfono/auricolare universale (richiede adattatore VS-xxx o OPC-xxx)	€ 20,00
HS-95	Microfono/auricolare nucale universale (richiede adattatore VS-xxx o OPC-xxx)	€ 166,00
HS-97	Auricolare/laringofono universale (richiede adattatore VS-xxx o OPC-xxx)	€ 31,00
OPC-1392	Cavo adattatore per IC-M73/GM1600E per HS-94/95/97 con funzione VOX	€ 52,50
MT74H52A-111	Cuffia 3M PELTOR CH-3 bardatura temporale con PTT, microfono dinamico a cancellazione del rumore, giallo fluo (richiede adattatore serie FLX2)	R.Q.
MT74H52P3E-111	Cuffia 3M PELTOR CH-3 attacco elmetto con PTT, microfono dinamico a cancellazione del rumore, giallo fluo (richiede adattatore serie FLX2)	R.Q.
FLX2-M73	Cavo per collegare le cuffie 3M PELTOR CH-3 a IC-M73	R.Q.
FA-S59V	Antenna 150-164 MHz lunga (150 mm.) per IC-M73/M87/F51	€ 15,00
FA-S64V	Antenna 150-164 MHz corta (115 mm.) per IC-M73/M87/F51	€ 13,00
MB-103	Clip da cintura per IC-M73	€ 9,00
MB-86	Clip da cintura ruotante per IC-F51/F61/M73/M87	€ 9,00
MB-96F	Attacco a cintura in cuoio da usare con MB-103/MB-133/MB-98/MBB-3	€ 21,50
MB-96FL	Attacco a cintura in cuoio lunga da usare con MB-103/MB-133/MBB-3	€ 26,00
MB-96N	Attacco a cintura in cuoio con sistema ruotante per IC-A16E/A25/F52D/F62D/F3400/4400/M73/M85E/IP730D/IP740D	€ 25,00
CS-M73	Software di programmazione per IC-M73	€ 40,00
OPC-478UD	Cavo di programmazione USB universale ICOM (spina tipo LS)	€ 55,00
OPC-922	Adattatore per IC-GM1600E/M73 per OPC-478UD	€ 53,50
PIB-LACCI-CH016	Laccetto elicoidale anticaduta per radio	€ 32,00



IC-M37E



Fornito completo di:

- batteria Li-Ion BP-296 (3,6V/2350 mAh)
- caricabatterie da tavolo BC-235
- adattatore AC BC-217S
- antenna FA-SC59V
- clip da cintura MB-133
- cinghiello
- manuale d'uso

IC-M37E Ricetrasmittitore portatile nautico VHF galleggiante

**Prezzo di listino
IVA esclusa**

IC-M37E#35	Ricetrasmittitore portatile nautico VHF/FM con 6W di potenza RF, galleggiante e lampeggiante, MIL STD 810, grado di protezione IP57.	€ 227,00
https://www.advantec.it/icom/nautica/portatili/ic-m37e/		
Accessori		
BP-296	Batteria Li-Ion 3,6V/2350mAh per IC-M37E	€ 54,00
BP-297	Contenitore per 3 batterie AAA per IC-M37E	€ 32,00
BC-235	Caricabatterie rapido per IC-M37E (richiede adattatore AC BC-217S)	€ 17,00
BC-217SE	Adattatore AC/caricabatterie da parete con micro USB per IC-M25/M37	€ 16,00
BC-238	Caricabatterie multiplo 6 posti per IC-M37E con AD-138 e cavo alimentazione	€ 314,50
HM-213	Microfono/altoparlante IPX7 per IC-M25/M37E	€ 77,50
HS-94	Microfono/auricolare universale (richiede adattatore VS-xxx o OPC-xxx)	€ 20,00
HS-95	Microfono/auricolare nucale universale (richiede adattatore VS-xxx o OPC-xxx)	€ 166,00
HS-97	Auricolare/laringofono universale (richiede adattatore VS-xxx o OPC-xxx)	€ 31,00
VS-4LA-M37	Cavo adattatore per HS-94/95/97 con PTT per IC-M37	R.Q.
MB-133	Clip da cintura per IC-F29SDR/DR2/SR2/1000/1100/2100/3400/4400/A16/A25/M25/M37/M93/M94DE/R30/T-10/IP730D/IP740D	€ 8,50
FA-SC59V	Antenna 150-164 MHz per IC-M25/M37E/M93D/M94DE	€ 15,00
SD-IC001	Antenna 150-164 MHz per IC-M25/M37E/M94DE	€ 15,00
AD-98FSC	Adattatore d'antenna BNC per IC-M94DE/M93D/M37E/M25EURO/M85E/F52D/F62D/F1000/F2000/F1100D/F2100D/3002/4002	€ 17,00
CS-M37	Software di programmazione per IC-M37	€ 40,00
OPC-478UD	Cavo di programmazione USB universale ICOM (spina tipo LS)	€ 55,00
OPC-1655	Cavo adattatore per IC-M25/M37E/M93D/M94DE per cavo OPC-478UD	€ 42,50
PIB-LACCI-CH016	Laccetto elicoidale anticaduta per radio	€ 32,00



IC-M25 EURO



Fornito completo di:

- batteria Li-Ion BP-282 (3,7V/1590mAh) entrocontenuta
- caricabatterie da parete BC-217SE con micro USB o BC-258E + OPC-2394 (dipende dalla versione)
- antenna FA-SC59V o SD-IC001 (dipende dalla versione)
- clip da cintura MB-133
- cinghiello
- manuale d'uso

IC-M25 EURO Ricetrasmittitore portatile nautico VHF galleggiante		Prezzo di listino IVA esclusa
IC-M25 EURO#55	Ricetrasmittitore portatile nautico VHF/FM blu con 5W di potenza RF, galleggiante e lampeggiante, grado di protezione IPX7	€ 203,00
IC-M25 EURO#45	Ricetrasmittitore portatile nautico VHF/FM nero con 5W di potenza RF, galleggiante e lampeggiante, grado di protezione IPX7	€ 203,00
https://www.advantec.it/icom/nautica/portatili/ic-m25euro/		
Accessori		
BP-282N	Batteria Li-Ion 3,7V/1590mAh per IC-M25	€ 38,50
BC-217SE	Adattatore AC/caricabatterie da parete con micro USB per IC-M25/M37	€ 16,00
BC-258E	Caricabatterie da parete per IC-M25 EURO/ID-50E /IP110H/IC-U20SR/IC-R15 (IC-M25EURO richiede OPC-2394, ID-50E/IP110H/IC-U20SR/IC-R15 richiede OPC-2480)	€ 18,00
HM-213	Microfono/altoparlante IPX7 per IC-M25/M37E	€ 77,50
MB-133	Clip da cintura per IC-F29SDR/DR2/SR2/1000/1100/2100/3400/4400/A16/A25/M25/M37/M93/M94DE/R30/T-10/IP730D/IP740D	€ 8,50
FA-SC59V	Antenna 150-164 MHz per IC-M25/M37E/M93D/M94DE	€ 15,00
SD-IC001	Antenna 150-164 MHz per IC-M25/M37E/M94DE	€ 15,00
AD-98FSC	Adattatore d'antenna BNC per IC-M94DE/M93D/M37E/M25EURO/M85E/F52D/F62D/F1000/F2000/F1100D/F2100D/3002/4002	€ 17,00
CS-M25	Software di programmazione per IC-M25	€ 40,00
OPC-478UD	Cavo di programmazione USB universale ICOM (spina tipo LS)	€ 55,00
OPC-1655	Cavo adattatore per IC-M25/M37E/M93D/M94DE per cavo OPC-478UD	€ 42,50
OPC-2394	Cavo di connessione USB-A/Micro-USB per IC-M25EURO	€ 8,00
PIB-LACCI-CH016	Laccetto elicoidale anticaduta per radio	€ 32,00



IC-M85E



Fornito completo di:

- batteria Li-Ion BP-294 (7,2V/3150mAh)
- caricabatterie rapido BC-227
- adattatore AC BC-123SE
- antenna FA-SC58V
- clip da cintura MBB-3
- cinghiello
- manuale d'uso

IC-M85E Ricetrasmittitore portatile nautico VHF miniaturizzato programmabile su frequenze PMR professionali

Prezzo di listino
IVA esclusa

IC-M85E#25

Ricetrasmittitore portatile nautico VHF/FM programmabile anche su canali terrestri VHF/PMR con canalizzazione 12,5kHz, 5W di potenza RF, voice scrambler integrato, a norme MIL STD 810, grado di protezione IPX7

€ 387,00

<https://www.advantec.it/icom/nautica/portatili/ic-m85e/>

Accessori

BP-291	Contenitore IP54 per 5 batterie AA per IC-F52D/F62D/M85E	€ 56,00
BP-294	Batteria Li-Ion 7,2V-3150mAh IP67 per IC-F52D/IC-F62D/IC-M85E	€ 113,00
BC-219N	Caricabatterie rapido da tavolo per IC-F3400/4400/M85E/F52D/F62D incluso adattatore AC BC-123SE. Non usare per ricaricare la batteria BP-303	€ 49,00
BC-225	Caricabatteria rapido da tavolo intelligente incluso adattatore AC BC-123SE per IC-F52D/62D/M85E (da usare con il software RS-BC225)	€ 92,00
RS-BC225	Software Windows per BC-225. Controlla lo stato della batteria, il numero di cicli di ricarica della batteria e fornisce un'indicazione dei tempi per la sostituzione delle batterie	€ 178,50
BC-226	Caricabatterie rapido da tavolo per IC-F52D/F62D/F3400/4400/M85/IP730D/IP740D con predisposizione per collegare più BC-226 tra loro (massimo 6 unità). Necessita di BC-123SE#62 o BC-228#33	€ 62,00
BC-227	Caricabatterie rapido da tavolo incluso adattatore AC BC-123SE per IC-F52D/F62D/F3400/4400/M85/IP730D/IP740D	€ 49,00
BC-123SE #82	Adattatore AC con plug a L per 191/193/202IP2L/210/213/219/220/223/224/225/227. (non compatibile con il BC-202IP3L/BC-226)	€ 15,50
BC-123SE #62	Adattatore AC per BC-202IP3L/BC-202IP2L/BC-226	€ 15,50
BC-228 #33	Adattatore AC per BC-202IP3L/BC-226 da utilizzare quando si collegano tra loro più caricabatterie BC-202IP3L o BC-226 (massimo 6 unità) e per: BC-257 per IP110H, BC-268 #12 per IC-U20SR	€ 53,50
BC-214N #63	Caricabatterie multiplo 6 posti con BC-157SE per IC-F52/62/3400/4400/M85/IP730D/IP740D. Non usare per ricaricare le batteria BP-279/BP-280 contrassegnate con la lettera B.	€ 331,00
BC-157S #43	Adattatore AC per BC-121/197/214	€ 110,50
AD-132N	Adattatore a vaschetta per BC-214 per IC-F52D/62D/3400/4400/M85E	€ 14,00
CP-23L	Cavo con spina accendisigari universale da usare con BC-xxx	€ 19,50
OPC-515L #11	avo alimentazione CC per BC-119/152/191/193/202/202IP3L/210/213/219/225/227	€ 18,00
OPC-656	Cavo di alimentazione CC per BC-197/214	€ 8,00
HM-163MC	Microfono a clip con presa jack da 2,5mm per IC-F52D/F62D/M85E/SAT100/IP730D/IP740D	€ 165,50
HM-222H	Microfono/altoparlante IP68 con jack 3,5mm tasto emergenza per IC-F52/62/M85/3400/4400/SAT-100	€ 125,50
HM-236	Microfono/altoparlante IP67 per IC-F52D/62D/M85E/IP730D/IP740D	€ 88,50
EH-15B	Auricolare con jack 2,5mm per IC-F52D/F62D/M85E/SAT100/IP730D/IP740D da usare con HM-163MC/HM-238MC	€ 25,00
HS-94	Microfono/auricolare universale (richiede adattatore VS-xxx o OPC-xxx)	€ 20,00
HS-95	Microfono/auricolare nucale universale (richiede adattatore VS-xxx o OPC-xxx)	€ 166,00
HS-97	Auricolare/laringofono universale (richiede adattatore VS-xxx o OPC-xxx)	€ 31,00
VS-5MC	Cavo adattatore per IC-F52D/F62D/SAT100/IP730D/IP740D per HS-94/95/97 con PTT e funzione VOX	€ 122,00
SP-26	Auricolare ad aria con jack 2,5mm da usare con HM-163MC per IC-F52D/F62D/M85E/SAT100/IP730D/IP740D da usare con HM-163MC/HM-238MC	€ 22,00
SP-27	Auricolare ad aria con jack da 3,5 mm da usare con HM-186LS/HM-186PI/HM-222H/AD-135/AD-52/HM-163MC/HM-238MC	€ 22,00
SP-28	Auricolare con jack 2,5 mm da usare con HM-163MC/HM-238MC per IC-F52D/F62D/M85E/SAT100/IP730D/IP740D	€ 25,00
SP-29	Auricolare con jack da 3,5 mm da usare con HM-222H/HM-245T/AD-135	€ 25,00
SP-40	Auricolare con jack da 3,5 mm da usare con HM-222H/HM-245T/AD-135/IC-R15/IP730D/IP740D	€ 25,00
AD-135	Adattatore audio con presa jack 3,5mm per IC-F52D/F62/M85/SAT100/IP730D/IP740D	€ 36,00
MT74H52A-111	Cuffia 3M PELTOR CH-3 bardatura temporale con PTT, microfono dinamico a cancellazione del rumore, giallo fluo (richiede adattatore serie FLX2)	R.Q.
MT74H52P3E- 111	Cuffia 3M PELTOR CH-3 attacco elmetto con PTT, microfono dinamico a cancellazione del rumore, giallo fluo (richiede adattatore serie FLX2)	R.Q.
FLX2-M85	Cavo per collegare le cuffie 3M PELTOR CH-3 a IC-M85/F52/62/3400/4400/SAT100	R.Q.



Accessori		
FA-SC58V	Antenna 150-174 MHz per IC-F52D/M85E	€ 13,00
FA-SC56VS	Antenna CORTA 150–162 MHz per IC-F1000/1100/3002/3202/52D/IP730D/IP740D	€ 13,00
FA-SC57VS	Antenna CORTA 160–174 MHz per IC-F1000/1100/3002/3202/52D/IP730D/IP740D	€ 13,00
AD-98FSC	Adattatore d'antenna BNC per IC-M94DE/M93D/M37E/M25EURO/M85E/F52D/F62D/F1000/F2000/F1100D/F2100D/3002/4002	€ 17,00
MBB-3	Clip da cintura di ricambio per IC-F52D/F62D/M85E	€ 10,00
MB-96F	Attacco a cintura in cuoio da usare con MB-103/MB-133/MB-98/MBB-3	€ 21,50
MB-96FL	Attacco a cintura in cuoio lunga da usare con MB-103/MB-133/MBB-3	€ 26,00
MB-96N	Attacco a cintura in cuoio con sistema ruotante per IC-A16E/A25/F52D/F62D/F3400/4400/M73/M85E/IP730D/IP740D	€ 25,00
MB-136	Clip da cintura ruotante per IC-F52D/62D/3400/400/M85/IP730D/IP740D	€ 10,00
LC-187	Custodia in pelle per IC-F52D/62D/M85E con parte frontale trasparente (possibilità di caricare la radio con custodia)	€ 44,50
LC-188	Custodia in pelle per IC-F52D/62D/M85E (possibilità di caricare la radio con custodia)	€ 49,00
CS-M85	Software di programmazione per IC-M85E	€ 40,00
OPC-2338-1	Cavo di programmazione USB per IC-F52D/F62D/M85E/F3400/F4400/F3202/F4202/IP730D/IP740D	€ 112,00
PIB-LACCI-CH016	Laccetto elicoidale anticaduta per radio	€ 32,00



IC-M87 ATEX



Fornito completo di:

- batteria Li-Ion BP-227AX (7,4V/1950mAh)
- caricabatterie lento BC-152
- adattatore AC BC-147SE
- antenna FA-S59V
- clip da cintura MB-98
- cinghiello
- manuale d'uso

IC-M87ATEX Ricetrasmittitore portatile nautico VHF miniaturizzato a sicurezza intrinseca programmabile su frequenze PMR professionali

**Prezzo di listino
IVA esclusa**

IC-M87#25 ATEX	Ricetrasmittitore portatile nautico VHF/FM ATEX (IIA T3) programmabile anche su canali terrestri VHF/PMR con canalizzazione 12,5kHz, 1W di potenza RF, voice scrambler integrato, MIL STD 810, grado di protezione IPX7	€ 608,00
-----------------------	---	-----------------

<https://www.advantec.it/icom/nautica/portatili/ic-m87atex/>

Accessori		
BP-227AX	Batteria Li-Ion 7,4V/1950mAh ATEX per IC-M87	€ 199,00
BC-152N	Caricabatterie lento per IC-F51/F61/M87 (necessita adattatore AC BC-147SE)	€ 34,00
BC-147SE	Adattatore AC per BC-152N/173/192/CT-23	€ 18,00
BC-157S #43	Adattatore AC per BC-121/197/214	€ 110,50
BP-227	Batteria Li-Ion 7,2V/1950mAh per IC-M87	€ 100,50
CP-23L	Cavo con spina accendisigari universale da usare con BC-xxx	€ 19,50
OPC-515L#11	Cavo alimentazione CC per BC-119/152/191/193/202/202IP3L/210/213/219/225/227	€ 18,00
HM-138	Microfono/Altoparlante IPX7 ATEX per IC-F51/61/M87	€ 105,00
HM-168	Microfono/Altoparlante IPX7 per IC-M87	€ 107,50
FA-S59V	Antenna 150-164 MHz lunga (150 mm.) per IC-M73/M87/F51	€ 15,00
FA-S64V	Antenna 150-164 MHz corta (115 mm.) per IC-M73/M87/F51	€ 13,00
MT74H52A-111	Cuffia 3M PELTOR CH-3 bardatura temporale con PTT, microfono dinamico a cancellazione del rumore, giallo fluo (richiede adattatore serie FLX2)	R.Q.
MT74H52P3E- 111	Cuffia 3M PELTOR CH-3 attacco elmetto con PTT, microfono dinamico a cancellazione del rumore, giallo fluo (richiede adattatore serie FLX2)	R.Q.
FLX2-M87	Cavo per collegare le cuffie 3M PELTOR CH-3 a IC-M87/F51/61	R.Q.
MB-86	Clip da cintura ruotante per IC-F51/F61/M73/M87	€ 9,00
MB-98	Clip da cintura per IC-F51/F61/M87	€ 8,50
MB-96F	Attacco a cintura in cuoio da usare con MB-103/MB-133/MB-98/MBB-3	€ 21,50
CS-M87	Software di programmazione per IC-M87	€ 40,00
PIB-LACCI-CH016	Laccetto elicoidale anticaduta per radio	€ 32,00
OPC-966U-1	Cavo di programmazione per IC-F51/F61/M87	€ 125,00



IC-GM1600E

Fornito completo di:

- batteria Li-Ion BP-252 (7,2V/1050 mAh)
- caricabatterie lento BC-173
- adattatore AC BC-147SE
- antenna FA-S61V
- clip da cintura MB-103Y
- cinghiello
- manuale d'uso



IC-GM1600E Ricetrasmittitore portatile nautico VHF GMDSS di emergenza		Prezzo di listino IVA esclusa
IC-GM1600E#75	Ricetrasmittitore portatile nautico VHF/FM GMDSS/MED con 2W di potenza RF, conforme a disposizioni SOLAS Direttiva 2014/90/EU (Wheel Mark) - norme IMO MSC.149(77), grado di protezione IPX7	€ 453,00
https://www.advantec.it/icom/nautica/vhf-hf-gmdss/ic-gm1600e/		
Accessori		
BP-234	Batteria al litio non ricaricabile 9V/3300mAh per IC-GM1600E	€ 187,50
BP-252	Batteria ricaricabile Li-Ion 7,2V/1050mAh on board per IC-GM1600E/IC-M35E	€ 74,00
BC-173	Caricabatterie lento (richiede adattatore AC BC-147SE)	€ 22,00
BC-147SE	Adattatore AC per BC-152N/173/192/CT-23	€ 18,00
HM-167	Microfono/altoparlante IPX8 per IC-M73/GM1600E	€ 83,00
HS-94	Microfono/auricolare universale (richiede adattatore VS-xxx o OPC-xxx)	€ 20,00
HS-95	Microfono/auricolare nucale universale (richiede adattatore VS-xxx o OPC-xxx)	€ 166,00
HS-97	Auricolare/laringofono universale (richiede adattatore VS-xxx o OPC-xxx)	€ 31,00
OPC-1392	Cavo adattatore per IC-M73/GM1600E per HS-94/95/97 con funzione VOX	€ 52,50
FA-S61V	Antenna 150-164 MHz per IC-GM1600E	€ 14,00
CS-GM1600	Software di programmazione per IC-GM1600E	€ 40,00
OPC-478UD	Cavo di programmazione USB universale ICOM (spina tipo LS)	€ 55,00
OPC-922	Adattatore per IC-GM1600E/M73 per OPC-478UD	€ 53,50
PIB-LACCI-CH016	Laccetto elicoidale anticaduta per radio	€ 32,00

GM600



Fornito completo di:

- microfono HM-214V
- staffa di montaggio
- cavo di alimentazione CC
- manuale d'uso
- N.B. GM600 deve essere abbinato al DC-DC converter PS-310 per assicurare la certificazione MED



GM600 Ricetrasmittitore fisso nautico VHF GMDSS con DSC in classe A

Prezzo di listino
IVA esclusa

GM600#25

Ricetrasmittitore fisso nautico VHF/FM GMDSS/MED con 25W di potenza RF, conforme a disposizioni SOLAS Direttiva 2014/90/EU (Wheel Mark) con DSC in classe A (ITU-R M.493-13 DSC), ricevitore di guardia dedicato DSC per controllare costantemente il canale 70, con display TFT da 4,3" a colori, amplificatore audio da 10W per PA (Public Address), grado di protezione IPX7

€ 1.379,00

<https://www.advantec.it/icom/nautica/vhf-hf-gmdss/gm600/>

Accessori

HM-214V	Microfono per GM600	€ 77,50
HS-98 #16	Microtelefono per GM600	€ 442,00
PS-310 #11 24V	DC-DC converter per GM600#25	€ 248,50
PS-310 #12 12V	DC-DC converter per GM600#25	€ 248,50
SP-24F	Altoparlante esterno 7W per GM600/IC-M605	€ 90,00
CS-GM600	Software di programmazione per GM600	€ 40,00
OPC-478UD	Cavo di programmazione USB universale ICOM (spina tipo LS)	€ 55,00
OPC-980	Adattatore per OPC-478UD per IC-M510E/M506GE/M423GE/GM600/M410BB/M510BB	€ 28,00
EX-3727	MMSI Reset Dongle per GM600. Collegandosi al connettore NMEA posto nel pannello posteriore, sarà possibile modificare il codice MMSI.	€ 39,00



GM800

Fornito completo di:

- microtelefono HS-98
- staffa di montaggio
- cavo di alimentazione CC
- manuale d'uso
- DC-DC converter 24V incorporato
- N.B. GM800 deve essere abbinato all'accordatore d'antenna AT-141 per assicurare la certificazione MED



GM800 Ricetrasmittitore fisso nautico MF/HF GMDSS con DSC in classe A		Prezzo di listino IVA esclusa
GM800#21	Ricetrasmittitore fisso nautico MF/HF/SSB GMDSS/MED con 150W di potenza RF (PEP), conforme a disposizioni SOLAS Direttiva 2014/90/EU (Wheel Mark) con DSC in classe A (ITU-R M.493-13 DSC), ricevitore di guardia dedicato DSC per controllare in scansione fino a sette canali di soccorso, con display TFT da 4,3" a colori, amplificatore audio da 10W per PA (Public Address), DSC in classe A, grado di protezione IPX7	€ 5.400,00
https://www.advantec.it/icom/nautica/vhf-hf-gmdss/gm800/		
Accessori		
HM-214H	Microfono da palmo waterproof IPX7 per GM800/IC-M804E	€ 77,50
MB-108	Staffa di supporto per Main Unit per GM800/IC-M804E	€ 408,50
SP-24E	Altoparlante esterno 7W per GM800/IC-M804E	€ 50,00
AT-141#45	Accordatore automatico d'antenna HF da outdoor per GM800	€ 529,50
OPC-1465	Cavo di collegamento 10m per GM800/IC-M804E e AT-141	€ 66,50
CS-GM800	Software di programmazione per GM800	€ 40,00
OPC-478UD	Cavo di programmazione USB universale ICOM (spina tipo LS)	€ 55,00
700ML/COIL	700ML/COIL Same of model 700ML whith electric load + 2 mt (2 sections) *	R.Q.
00015	Spherical mount for SSB 800W antenna (cod. 5-6-13-38-120-105-106-501-601) *	R.Q.
00020	Half-way mount for 800 W SSB antennas and dia 40 mm extensions *	R.Q.

* questi articoli NON sono vendibili separatamente



IC-M804E



Fornito completo di:

- microfono da palmo HM-214H
- cavo di alimentazione CC
- antenna GNSS con cavo da 5 m
- staffa di montaggio
- manuale d'uso

IC-M804E Ricetrasmittitore fisso nautico MF/HF con DSC in classe E		Prezzo di listino IVA esclusa
IC-M804E#11	Ricetrasmittitore fisso nautico MF/HF/SSB con alimentazione 12V, 125W di potenza RF (PEP),GNSS, DSC in classe E con ricevitore dedicato per controllare in scansione fino a sei canali di soccorso, display TFT da 4,3" a colori, connettività NMEA 2000/0183-HS, grado di protezione IPX7	€ 3.770,00
IC-M804E#21	Ricetrasmittitore fisso nautico MF/HF/SSB con alimentazione 24V, 125W di potenza RF (PEP),GNSS, DSC in classe E con ricevitore dedicato per controllare in scansione fino a sei canali di soccorso, display TFT da 4,3" a colori, connettività NMEA 2000/0183-HS, grado di protezione IPX8	€ 3.770,00
https://www.advantec.it/icom/nautica/vhf-hf-gmdss/ic-m804e/		
Accessori		
HM-214H	Microfono da palmo waterproof IPX7 per GM800/IC-M804E	€ 77,50
HS-98 #18	Microtelefono per IC-M804	€ 442,00
MB-75	Staffa per montaggio a paratia per IC-M804E/IC-M605EURO/MA-510TR/IC-M506GE/MA-500TR	€ 29,00
MB-108	Staffa di supporto per Main Unit per GM800/IC-M804E	€ 408,50
SP-24E	Altoparlante esterno 7W per GM800/IC-M804E	€ 50,00
AT-141#64	Accordatore automatico d'antenna HF da outdoor per IC-M804E	€ 529,50
OPC-1465	Cavo di collegamento 10m per GM800/IC-M804E e AT-141	€ 66,50
CS-M804	Software di programmazione per IC-M804E	€ 40,00
OPC-478UD	Cavo di programmazione USB universale ICOM (spina tipo LS)	€ 55,00
700ML/COIL	700ML/COIL Same of model 700ML whith electric load + 2 mt (2 sections) *	R.Q.
00015	Spherical mount for SSB 800W antenna (cod. 5-6-13-38-120-105-106-501-601) *	R.Q.
00020	Half-way mount for 800 W SSB antennas and dia 40 mm extensions *	R.Q.

* questi articoli NON sono vendibili separatamente



MA-510TR



Fornito completo di:

- Ricevitore/GNSS con cavo da 10m
- cavo di alimentazione CC
- staffa di montaggio
- manuale d'uso

MA-510TR Trasponder AIS in classe B

Prezzo di
listino
IVA esclusa

<https://www.advantec.it/icom/nautica/ais/ma-510tr/>

Accessori

MA-510TR	Transponder AIS in classe B, 2W di potenza RF, alimentazione 12V/24V, display TFT LCD a colori da 4,3" con retroilluminazione bianca, completo di antenna GNSS. Grado di protezione IPX7	€ 933,00
MB-75	Staffa per montaggio a paratia per IC-M804E/IC-M605EURO/MA-510TR/IC-M506GE/MA-500TR	€ 29,00
MB-132	Staffa per montaggio a paratia per IC-M423GE/MA-510TR/IC-M506GE/MA-500TR	€ 26,00